

# Index

## A

- Abduction, 9–10, 14
- Absorption, 8, 126, 147, 155, 160–161, 170, 202, 211, 222
- Acceleration, 5, 9, 40, 47–48, 67, 69–71, 98–100, 102, 104, 110, 116, 120–122
- Acclimatization, 213, 215–216, 220–223, 227, 229
- Actin, 15, 19, 27–28, 31–37, 46–47, 49, 52, 67, 69, 72, 87, 92, 98, 103, 141, 144, 152, 165–167, 192–193, 203, 218–219
- Action
  - potential, 39, 85–87
  - signals, 75, 80, 190
- Adaptation, 80, 92, 227
- Adduction, 5, 10, 13–14
- Adenosine diphosphate (ADP), 36, 151, 155, 164–166, 168, 170
- Adenosine triphosphate (ATP), 31, 36, 38, 151, 153, 155, 160–162, 164–170, 181, 189
- Aerobic metabolism, 36, 161, 166, 189
- Aerobic work, 167–168
- Aesthetic appeal, 317, 320
- Afferent, 53, 69, 75, 86, 89, 91–92
- Afferent signals, 78
- Age, 2, 4, 9, 20, 55, 129–130, 134, 163, 181, 227, 238, 243, 253, 281–283, 287–290, 301
- Aging, 4, 19–20, 274, 287, 321
- Agonist, 28–29, 69, 72, 120, 122, 138
- Air
  - humidity, 210, 217, 229–230
  - movement, 128, 210–211, 217, 219, 223, 225–226, 229–231
- Alveolus, 126–127, 129–130
- Ambient temperature, 181, 210, 212, 219, 224–225
- Amino acid, 135, 160, 161, 162, 164, 167, 170, 242
- Anabolism, 155, 170
- Anaerobic metabolism, 161–162, 189
- Anaerobic work, 167, 168
- Anatomical landmark, 267, 269–270
- Anatomy, 97, 105
- Ancestry, 290–291
- Anemometer, 210
- Antagonist, 28–29, 69, 72, 104, 117, 120, 122, 138, 165, 235
- Anthromechanics, 53, 69, 97–122
- Anthropometer, 267, 272–273
- Anthropometric data, 98, 105, 119, 274–279, 281, 283–292, 308, 310, 313–316, 321
- Anthropometric measures, 105, 266, 271
- Anthropometric survey, 285, 292, 295–305, 320
- Anthropometry, 97, 105, 124, 265–326
- Arterial system, 138
- Artery, 37, 69, 137, 147–149, 160, 177
- Articular disk, 8
- Articulation, 1–2, 5, 7–9, 11–12, 14–15, 17, 19–20, 22–23, 27–28, 41, 71, 78, 97–99, 105, 107, 121, 311, 321, 323
- Artificial joint, 11–12, 104
- Assimilation, 152, 157, 160–161, 169–170, 174
- Atrium, 133, 137–138, 145
- Autonomous nervous system, 76, 94–95
- Average, 55, 109, 111–112, 129, 136, 143, 157, 163, 176–177, 180, 187, 193–194, 206, 209, 215, 221, 228, 236, 238, 241, 243, 246, 248, 252, 265, 276–277, 279, 283–286, 290–293, 305–310, 313
- Average person, 305, 321
- Axon, 35, 39, 71, 82, 84–86, 91–92, 94

**B****Back**

curvature, 23

pain, 5, 20–21

rest, 311–312

Balance, 14, 47, 92, 98–100, 104, 111, 122, 151, 153, 168, 174, 180, 184, 200, 206, 208, 213, 235, 237, 260

Basal ganglia, 77, 86

Basal metabolism, 180–181, 185, 192, 196

Bell-shaped distribution, 57, 275

Biceps muscle, 120

Bicycle test, 103

Bicycling, 178–179, 186

Bilateral contraction, 29

Biological clock, 257

Biomechanics, 266

Birth rate, 289

**Blood**

distribution in cold environments, 223

distribution in hot environments, 212–213

flow, 37–38, 76, 134, 136–138, 140, 142–145, 147, 189, 206, 212–213, 215–216, 220–221, 223, 229

group, 135, 185

pressure, 135, 138–140, 142–145, 147–148, 160, 189, 213, 215, 223, 233–234, 236, 259

supply, 19, 139–140, 144–146, 189, 216, 222

vessel, 2, 4, 8, 28, 37, 43, 69, 90, 134, 136–138, 140, 143, 144, 148–149, 177, 189, 216–217, 221

**Body**

core, 128, 199, 206, 216, 218–219, 226, 229, 236

fluids, 114, 143

heat content, 207, 220

link, 108

mass index BMI, 175, 191, 288–289

models, 305–306

proportions, 275, 279–283, 306, 321

segment, 9, 18, 20, 23–24, 27–28, 39–40, 42–43, 46, 48, 50–53, 56, 59, 61, 64, 68, 71, 82, 90, 94, 97–98, 107, 110–113, 115–116, 119, 121, 209, 265, 267, 319, 323–325

shell, 229

size data, 293

strength, 27, 42, 51, 56–57, 60–61, 68, 72, 95, 122

typology, 274–275

weight, 62, 111–112, 114–115, 134, 163, 168–169, 179–180, 184, 186, 212–213, 222, 276, 284, 288

Body size, *see* Anthropometric data

Bone, 1–2, 4–5, 8, 11–12, 15, 20, 22–25, 40–41, 81, 102, 106–111, 114, 124, 135, 140, 206, 256, 272, 283, 322–327

Borelli, 28, 97

Borg scale, 196

Brain, 2, 75, 77–78, 81–82, 86, 90, 92, 140, 145, 199, 207–209, 214, 217, 220, 222, 235, 238–243

Brain stem, 77–78, 81

Breathing, 128–131, 135, 155, 180, 189, 193, 197, 241

Byproducts of metabolism, 133

**C**

Caldwell regimen, 54, 67

**Caloric**

value of drink, 158–159

value of food, 158–159

value of oxygen, 176

Calorie, 70, 93, 120, 153, 174

Calorimetry, 145, 171, 174–176, 193–194, 197, 208

Capability, 9, 35, 38, 119, 140, 174, 189, 221–222, 224

Capacity, 39, 56, 70, 93, 120, 129–130, 143, 173–175, 177, 179, 182–183, 190, 194, 197, 213, 217, 221–222, 224, 235, 242, 258

Capillary bed, 37, 69, 137, 140–142, 189

Carbohydrate, 23, 154, 156–157, 159–162, 164, 170, 176, 193

Carbon dioxide, 37, 125–128, 130–131, 133, 135, 137, 147, 153, 157, 161–162, 169, 176, 193, 197

Carbon monoxide, 87, 135

Cardiac muscle, 28

Cardiac output, 139–140, 144–145, 147–148, 181–182, 189, 192, 213, 215, 221, 223–224

Carpal tunnel, 43–45

Carpal tunnel syndrome, 90–93

Carrying, 4, 42, 69–70, 86, 92–93, 133, 180, 185

Cartilage, 1–2, 4–5, 8–9, 11, 14, 20, 22, 24

Catabolism, 133, 146, 148, 155, 161–162, 164, 170

Cell, 2, 31, 71–72, 82, 85, 87, 94–95, 134–135, 140, 147–148, 160, 162, 170, 200

Cellular respiration, 128, 131, 170

- Cellulose, 157, 159
  - Center of mass, 105, 108, 114–115, 119
  - Central nervous system, 9, 41, 49, 51–52, 68, 75, 77–78, 80, 89, 91–94, 137, 145, 162, 190, 225, 235, 242
  - Cerebellum, 75, 77, 86, 92
  - Cerebral cortex, 82, 86, 145
  - Cerebrum, 75, 77, 92, 240, 243
  - Chain model, 115–119
  - Chair, 311–312
  - Circadian rhythm, 200, 206, 233–238, 242, 245, 251–252, 254–255, 257–262
  - Circulation, 37, 125, 133–146, 177, 182, 188, 203, 217, 230
  - Circulatory system, 126, 133, 136–137, 140–141, 146–147, 167, 179, 190, 214
  - Circumference, 131, 148, 175, 197, 265, 268, 274, 279, 281–283, 287–288, 291, 304–307, 311, 315, 322
  - Climate, 129, 146, 193, 199, 207, 210–211, 215–216, 221, 223–224, 227–230, 254
  - Climate factors, 210–211, 215
  - Clothing, 9, 80, 199, 203, 206, 208–209, 211–214, 216, 219–220, 223–229
  - Clo unit, 226
  - Co-contraction, 28–29, 69, 120
  - Cold
    - environment, 129, 205–206, 216–220, 223, 228–229
    - sensation, 80, 219, 224, 228
    - strain, 219–220
    - stress, 219, 221
  - Combustion engine, 151
  - Comfort, 317, 320
  - Composite population, 309–310
  - Compressed workweek, 246, 251
  - Compression, 3, 17–19, 22, 25, 45, 149, 189, 237, 322, 326
  - Concentric, 34–35, 41, 46–47, 49, 56, 69, 120
  - Condensation, 204, 225
  - Conduction, 86, 91, 137, 176, 199, 201, 203–205, 208, 212, 220, 228–230
  - Contractile microstructure, 34, 36–37, 39, 41, 102, 155
  - Control of muscle, 38, 50, 79, 86
  - Convection, 176, 199, 201, 203–205, 208, 212, 217, 224, 228–231
  - Coordinate system, 105
  - Core temperature, 128, 199–200, 208–209, 213–216, 220–221, 223–226, 228, 234, 236
  - Correlation, 106, 109, 111, 178, 195, 277, 279–282, 306–309, 315, 319
  - Creatine phosphate, 164, 166, 189
  - Crossbridge, 35
  - Cross-section, 2, 4, 17, 41, 44, 72–73, 95, 107, 109, 140, 142, 148
- D**
- 3-D anthropometry, 274
  - Da Vinci, 28, 97, 274
  - Day work, 238, 246, 256, 260
  - Debt, oxygen, 167, 182, 192
  - Deformation, 1–2, 4–5, 18, 20, 34, 54, 99, 177
  - Degrees of freedom, 5, 8, 14, 105, 311
  - Dehydration, 213–214, 222, 224–225, 230
  - Dendrite, 82, 84, 86, 91, 93
  - Density, 2, 22, 26, 41, 111–112, 322
  - Dependent variable, 48, 69, 70, 121, 251–252
  - Depth, 283, 299–300, 323
  - Dermatome, 93
  - Design
    - for body movement, 48, 77, 114
    - for body strength, 56–61
    - of chairs, 311–312
    - for comfort, 225–227
    - of controls, 27–29, 38, 57, 61
    - to fit the body, 313–315
    - the thermal environment, 225–227
    - for vision, 51, 77, 79, 88
    - of workplaces, 190, 246, 257
  - Dexterity, 219, 225, 315
  - Diastole, 137–139, 144
  - Diet, 160, 169, 174–176, 193, 213
  - Diffusion, 125, 140
  - Digestion, 76, 145, 155–157, 159–161, 238
  - Digit, 14, 43–44
  - Direct calorimetry, 174–176, 208
  - Disk, 4–5, 8, 14, 18–21, 32, 82, 86
  - Dissipation, 133, 215, 222, 226
  - Distress, 99
  - Diurnal rhythm, 238
  - Dry bulb temperature, 210–211
  - Dynamic exertion of strength, 43, 46–49, 56
  - Dynamics, 28, 47, 99
  - Dynamic strength, 47–49, 56
- E**
- Ear-eye line, 267, 271, 311
  - Eccentric, 33–35, 41, 46–47, 49, 56
  - Effector, 78–80, 89, 91
  - Efferent, 35, 49, 52–53, 75, 78, 80, 86–87, 89
  - Efferent signals, 87

- Effort, 5, 27–29, 33–34, 36–39, 46–52, 54–56, 60, 62, 87, 104, 116–117, 129–130, 146, 164–168, 173, 178, 180, 182, 184, 187–190, 194, 200, 218, 223–224, 235, 251, 311, 315
- Elbow extension, 29
- Elbow flexion, 10, 29, 59, 102
- Electrocardiogram, 138
- Electroencephalogram (EEG), 52, 239–241
- Electrokardiogram (EKG), 138
- Electromyogram (EMG), 53, 67, 87, 91
- Electro-oculogram (EOG), 240
- Elongation, 34
- Emission coefficient, 202–203
- Endocrine system, 75
- Endurance, 28, 38, 41, 56, 221–222, 224–225, 275
- Energy  
     balance, 153, 174, 200, 206  
     content, 153, 157–160, 169, 174  
     input, 151–155, 168–169, 174, 200  
     liberation, 152, 154–155, 159, 167–169, 182  
     output, 167–168, 174  
     requirement, 180–189  
     storage, 153–154, 160, 163–164, 168–169, 174, 180–181, 200
- Equilibrium, 46, 75, 99–104, 118, 153, 182, 194, 205
- Ergometer bicycle, 178–179
- Ergonomics, 28, 48, 190–196, 275, 295, 315, 320
- Evaporation, 176, 199, 201, 204–206, 208, 210, 212–213, 223–224
- Evening work, 248–249, 252–254, 256–258
- Exercise, 51, 128–129, 138–139, 145, 153, 160, 169, 173–196, 207, 209, 213, 221, 224, 242, 245
- Exertion, 28, 33–34, 38–39, 43, 46–51, 53, 55, 56–57, 59, 61, 98, 178, 180, 191, 195, 222
- Exhaled air, 130, 193, 224
- External respiration, 128
- Exteroceptors, 51, 53, 78
- Extrinsic muscle, 43
- F**
- Facet joint, 14–15, 18, 20
- Fat, 29, 31, 111, 114, 134–135, 154, 157, 159–164, 167–170, 174, 176, 193, 206, 215, 221, 227, 288, 321, 323
- Fatigue, 18, 36–39, 52, 54, 86, 162, 182, 189–190, 214, 222, 224, 238–239, 249–251, 259–260
- Feedback, 9, 49, 51–53, 78–79, 86, 88–89, 91, 98
- Feedforward, 49–53, 75, 80, 86, 89, 93
- Fiber, 1–2, 4–5, 9, 12, 19, 23–24, 29–32, 35–39, 41, 53, 67, 70–73, 78, 82, 86, 92–94, 122, 137, 141, 144–145, 151, 165–166, 189
- Fibril, 29, 31–32, 34, 70, 72, 82, 87, 91
- Filament, 31–33, 35, 41, 49, 53, 67, 69–72, 78, 82, 87, 92, 94, 120, 165
- Finger, 5, 11–14, 21–25, 41, 43, 59–60, 76, 79, 90–91, 105, 144, 148, 157, 177, 197, 209, 216–218, 225–226, 266–268, 281–282, 297–299, 322–326
- Fitting the human, 38
- Flexibility, 9, 15, 23, 323
- Flextime, 249–250, 256
- Food, 114, 152, 154–157, 159, 169, 170, 174, 213, 222, 238, 242
- Foodstuff, 153, 157, 160, 163, 169
- Foot strength, 61–66
- Foramen, 14–15, 23, 81, 89, 93
- Force, 5, 16–19, 27, 32–34, 39–43, 46–57, 59–62, 64–67, 87, 89, 97–104, 110, 114–118, 129, 145–146, 204, 210, 287–288
- Frankfurt plane, 267, 271, 318, 323
- Free body diagram, 104, 117–118
- G**
- Gas exchange, 125–126, 129–130
- Gaussian distribution, 275, 284, 313
- Globe temperature, 211, 231
- Glucose, 29, 36, 76, 137, 151, 154–155, 159–162, 164, 166–168, 170, 182, 238
- Glycogen, 29, 31, 36, 137, 151, 154–155, 159–162, 164, 166–168, 170, 182, 187–188, 221–222
- Golgi organ, 78, 87
- Goose bumps, 217
- Grasp, 43, 59, 114
- Grip, 59, 298–299
- Group, 9, 14, 28–29, 60, 98, 104, 112, 117, 135, 139, 148, 164, 181, 243, 254, 282–283, 290–292, 295, 306, 309–310, 319, 321
- Growth, 2, 4, 11, 20, 152, 157, 242
- H**
- Hand control, 43
- Handedness, 288
- Handle, 42, 48, 56–58, 296, 311, 313
- Hand-object couplings, 58–59
- Hand strength, 42–46, 57–60

- Health, effects of shift work on, 252, 254
- Heart muscle, 137
- Heart rate, 76, 130, 137–139, 144–148, 177–184, 187–190, 192–193, 195–196, 213, 215, 221, 223–224, 233, 236, 238, 241, 259
- Heat
- balance, 205, 208
  - exchange, 153, 199, 201–206, 208, 211, 216, 230–231
  - gain, 201, 206–207, 220, 223, 229
  - loss, 129, 201, 204–205, 207, 217, 219–220, 223–224, 229–230
  - strain, 213–214
  - stress, 214
- Heaviness of work, 187
- Height, 20, 49, 66, 86, 106, 116, 143, 181, 265–267, 270, 273, 276, 279–284, 286–289, 292–293, 296–298, 302–303, 305–308, 311–314, 316–317, 321, 324, 326
- Hemodynamics, 98, 143–144
- Herniated disk, 82
- Homeostasis, 75, 93, 153, 174, 207–208, 235
- Hormonal system, 147
- Hot environment, 146, 206, 211–216, 222–223, 226
- Hours of work, 246–247, 249
- Human-centered engineering, 315–316
- Human energy machine, 151
- Human engineering, 190–191, 279
- Human factors engineering, 18, 87
- Humidity, 53, 204, 207, 210–211, 217, 219, 223, 225–226, 229–231
- I**
- Immigration, 289–290
- Independent variable, 48, 69–70, 121, 251
- Indirect calorimetry, 145, 174, 176–178, 193–194, 197
- Inertial properties of body, 106, 110–113
- Ingestion, 114, 155, 165, 238
- Inhaled air, 125, 129, 176, 225
- Injury, 1, 16, 18–20, 52, 82, 89, 93, 221, 224–225, 253, 256, 311
- Inspiratory muscle, 127
- Insulation of clothing, 203, 206, 220, 224–225
- Intensity of work, 196, 212, 227
- Internal
- clock, 234, 237, 239, 251–252, 255
  - respiration, 128
  - transmission, 39–43, 50, 52–53
- Interoceptors, 51, 53, 78–79, 94
- Intestine, 154, 156–157, 160, 222
- Intra-abdominal pressure, 17
- Intrinsic muscle, 43
- Isoinertial, 48, 71, 121
- Isokinematic, 48, 56, 71, 121
- Isokinetic, 48, 71, 121
- Isometric, 28, 33–34, 38, 41, 46–49, 54, 56, 59–60, 69, 71, 92, 120–121, 139, 142, 146, 189, 221–222, 224–225
- Isotonic, 28, 48, 71, 121
- J**
- Jet lag, 237
- Joint, 1–2, 4–5, 8–15, 18, 20, 22–25, 27–28, 40–41, 44, 50–51, 59, 66, 78, 94, 97–98, 100, 102–108, 110, 115–117, 151, 225, 237, 272, 286, 296, 311–312, 315, 321, 323–324, 326
- Joint center, 105, 107–108
- Joint excursion, see Mobility
- Joule, 70, 93, 120, 153, 174, 180, 200
- K**
- Kinematics, 47–48, 56, 71, 99, 115–118, 121
- Kinetics, 28, 47–48, 71, 94, 99, 121, 151, 155
- Krebs cycle, 162–163, 167–168
- Kyphosis, 14, 20, 23, 324
- L**
- Lean body mass, 114, 174, 215, 221, 227
- Lever arm, 1–2, 24, 27, 40–42, 48, 50, 53, 71, 73, 98–102, 121–122, 146, 325
- Life expectancy, 289
- Lifting, 16, 20, 42, 48–49, 51–52, 104
- Ligament, 1–2, 4–5, 8–9, 14–15, 20, 23–24, 43, 90–91, 102, 325
- Line of sight, 79
- Link, 1, 11–12, 28, 37, 40–42, 60, 86, 97, 105–106, 108–109, 115–117, 283, 288, 322
- Loading, 2, 5, 15, 18, 196, 214
- Lordosis, 20, 23, 324
- Low back pain, 20
- Lowering, 48, 52, 103, 216
- Lumbar spine, 82
- Lung, 2, 77, 82, 92, 125–129, 131, 133, 137, 140, 176, 199, 204–205, 208, 219, 224, 230
- Lymph, 135–136, 143, 154, 157, 160
- Lymphatic system, 133–134, 136, 160
- M**
- Manipulation, 14, 43, 53, 57, 98, 237, 301
- Manual dexterity, 219, 225

Maximal value, 265  
 Maximal voluntary exertion, 51–52  
 Mean, 108, 113, 185, 277, 296–301, 304–305  
 Measuring units, 153, 174  
 Mechanical advantage, 48, 53, 71, 99, 116, 121  
 Mechanics, 22, 28, 47, 70–72, 93–95, 97–99, 115, 120–122, 294  
 Mechanoreceptor, 79  
 Menstrual cycle, 233, 235–236  
 Metabolism, 36–37, 125, 131, 151–171, 176, 180–181, 184–185, 189, 196–197, 220–221, 224  
 Microclimate, 226–227, 230  
 Minimal value, 57, 104, 181, 265  
 Minute volume, 129–130, 139, 148, 189  
 Mitochondrion, 31, 41, 71, 155, 161, 164, 167  
 Mobility, 1, 5, 8–11, 15, 20, 23–24, 265, 290, 311–312, 315–316, 323, 325  
 Model, 1, 27, 75, 97, 125, 133, 151, 173, 199, 233, 265  
 Moment, 22, 24–25, 54, 71, 73, 99–100, 104, 110, 115  
 Moment of inertia, 104, 115, 122  
 Motivation, 37, 49, 51–52, 54, 174, 182, 188, 190, 222, 238, 242, 244–245  
 Motor nerve, 52, 86, 219  
 Motor unit, 35–36, 39, 41, 49–50, 71–72, 80, 86–87, 89, 94–95, 217–218  
 Muscle  
   contraction, 32–33, 35, 38, 49–50, 71, 94, 146, 153, 164, 189, 208, 224  
   effort, 38, 46, 49–50, 69–70, 93, 120  
   length, 33–35, 46–48, 71, 94  
   strength, 28, 40–43, 49, 51–54, 72, 95, 122, 174, 222, 276, 284  
   tension, 34, 39–41, 48–49, 51, 69, 71–72, 92, 120–122, 311  
   twitch, 36, 165–166  
 Myofiber, 4, 29–32, 35–37, 39, 41, 78, 141, 144, 151, 165–166, 189  
 Myofibril, 29, 31–32  
**N**  
 Nap, 245  
 Nerve  
   ending, 9, 79  
   impulse, 37, 86, 93, 145  
   root, 81–83, 94–95  
 Nervous pathways, 49, 81–87, 89  
 Nervous system, 9, 35, 37, 41, 49, 51–53, 75–80, 86, 89, 92–95, 137–138, 141, 145, 162, 190, 206, 216, 225, 235, 242  
 Neuron, 36, 39, 41, 70, 72, 75, 77, 82–86, 94–95, 165–166

Neurotransmitter, 85  
 Newton, 28, 46–48, 56, 59–60, 70, 93, 98–100, 104, 110, 121–122, 203  
 Night work, 251–254  
 Non-REM, 240–241, 243  
 Normal distribution, 276, 278, 284, 302  
 Normality, 193, 275–276, 284  
 Normality of data, 276  
 Nutrient, 125, 134, 136, 142, 144, 151, 154, 157–160, 174, 176–177

## O

Obesity, 286, 288  
 Oscillator, 237, 241, 261  
 Osteoporosis, 20, 24  
 Overexertion, 1, 20, 37  
 Overload, 18, 45, 208, 214, 243  
 Oxygen  
   consumption, 130, 145, 176–180, 189, 224  
   content, 176  
   deficit, 181–182, 184, 188, 197  
   intake, 145, 176, 181, 184  
   uptake, 128, 161, 176–178, 181–182, 184, 188–189, 223

## P

Pacemaker, 137, 149, 234, 237, 261  
 Parasympathetic system, 94–95, 137–138  
 Pedal, 42, 48, 56–57, 62, 64–66, 301  
 Percentile, 10, 57, 60, 69, 277–279, 284, 304–306, 310, 313–315  
 Performance, 20, 34, 52–53, 56, 88, 167, 180, 188, 191, 200, 222, 225, 227, 233–238, 242–245, 247, 249–251, 253–254, 275, 317  
 Peripheral nervous system, 35, 76, 78–80, 94  
 Permeability of clothing, 208  
 Personal microclimate, 227  
 Phonogram, 138  
 Physics, 46–47, 71, 94, 97, 121–122, 143, 197  
 Plasma, 134–135, 143, 148, 160, 213–215  
 Plethysmograph, 130–131, 144, 148, 177, 197  
 Population, 9, 54, 61, 105, 109, 265–266, 275, 278–279, 283, 285–286, 288–292, 295–301, 304–307, 309–310, 316–317  
 Posture, 15, 28, 53, 56, 59, 61, 66, 86, 92, 105, 116, 266–267, 302, 310–313, 315  
 Power, 31, 39, 52–53, 62, 72, 88, 94, 97, 122, 145, 153, 174, 221, 237  
 Proportion, 39, 41, 105, 122, 195, 203, 209–210, 212, 222, 265, 275, 279–280, 287, 306, 310, 313, 317  
 Proprioceptor, 51, 78, 94

- Protein, 1, 22–23, 29, 31–33, 72, 86, 94,  
134–136, 143, 148, 154, 156–157,  
159–162, 164, 167, 176, 181, 200, 242
- Psychophysics, 52, 196
- Psychrometer, 210, 230
- Pulmonary function, 130
- Pulmonary system, 137, 148
- Pulse, 135, 146, 148
- R**
- Radiation rapid eye movement sleep, *see* REM
- Rate coding, 72, 95, 217
- Rating of perceived exertion, RPE, 178, 195
- Reach, 9, 51, 57, 129–130, 139, 280–282,  
298–300, 310–311, 315, 325
- Receptor, 9, 51, 76, 78–80, 82, 86, 93–94,  
219, 225
- Recovery, 36, 38, 165–166, 181, 184, 190, 239,  
243, 245
- Recruitment coding, 39, 72, 95, 217
- Reflex, 9, 37, 39, 51, 78, 86, 95, 189, 216
- REM, 240–243
- Repetitive work, 251, 259
- Respiration, 107, 114, 125–131, 152, 188–189
- Respiratory exchange quotient, 176, 193
- Respiratory volume, 129–130
- Rest break, 223
- Resting metabolism, 181, 197
- Rhesus factor, 135
- S**
- Salt, 29, 135, 155, 157, 160, 213–214, 216, 222
- Sarcomere, 31–33, 69, 87, 92, 120
- Segment mass, 111–112, 115
- Segment strength, 40, 42–43, 53, 56, 69
- Sensation of temperature, 206–208
- Sensor, 51, 54, 75, 77–78, 81, 83, 87–90,  
92–94, 193, 206, 210–211, 219, 229,  
243, 310
- Shift rotation, 248–249
- Shift work, 233, 237, 239, 243, 245–247,  
251–254, 257
- Shivering, 208, 217–218, 223–224
- Sitting posture, 302, 311–312
- Skeletal muscle, 27–29, 31, 36, 41, 48, 71,  
76–77, 86, 94, 136–138, 145, 153, 166,  
206, 208, 214, 240
- Skeleton, 22, 97, 105, 115
- Skewness, 276–277
- Skin, 79–80, 82, 87, 89, 93, 114, 125, 133, 140,  
145, 199, 201–209, 211–217, 219–221,  
223–227, 229–231, 236, 272, 274
- Skin temperature, 204, 206, 209, 212, 215–216,  
219–221, 223–227, 236
- Sleep  
loss, 242–244, 256, 260  
requirements, 243
- Sliding filament theory, 67
- Slow-wave sleep, 240–241
- Smooth muscle, 28, 75–76, 141, 144–145
- Social interactions, 252–254
- Soma, 76, 78, 82, 84, 92–93, 95, 275, 325
- Specific density, 111
- Specific heat, 134, 149, 209
- Sphincter, 141, 145, 208
- Spinal  
column, 1, 5, 8, 14–20, 22, 25, 82, 95, 105,  
322, 326  
cord, 15, 51, 75, 77–78, 81–82, 89, 92,  
94–95  
disk, 5, 18–20  
nerve, 19, 77–78, 82–83, 93, 95
- Spine, 9, 14–25, 82, 98, 322–327
- Standard deviation, 57, 62, 108, 243, 276–279,  
284, 292–293, 304, 306, 308–309,  
313–314
- Standing posture, 302, 311–312
- Static versus dynamic exertion, 27, 46–49, 56
- Statics, 28, 47, 72, 95, 98–99, 122
- Static strength, 46–47
- Statistical formulas in anthropometry, 277–278
- Statistical procedures, 276, 292, 306
- Statistical use of data, 57
- Statistics, 253, 266, 276, 278, 284, 292
- Stature, 106, 113, 175, 266, 270, 276, 279,  
281–288, 290, 293–296, 305–308, 310,  
313, 326
- Steady state, 181–184, 188, 208, 235
- Step test, 178–179
- Stimulus, 36, 78, 80, 86, 88, 93–95, 165–166,  
178, 194, 261
- Stomach, 154–157, 160, 209, 222
- Strain, 1, 4, 8, 12, 16–17, 19–20, 22, 25, 34,  
38–39, 54, 78, 90, 95, 98–99, 102, 104,  
130, 139, 146, 174, 178–184, 213–214,  
219, 221, 322, 326
- Strength, 1–3, 12, 20, 25, 27–28, 38–66, 69,  
72, 78, 86, 88, 95, 98, 122, 137–138,  
174, 188, 222, 224, 235, 275–276, 284,  
298–299, 301
- Strength test, 51, 54–57
- Stress, 2, 24–25, 95, 98–99, 178–179,  
214–215, 219, 221, 229, 244, 251,  
325–326

Stretch, 1, 4, 25, 27, 32, 34–35, 46, 49, 78, 87, 136, 144, 157, 266, 268, 285, 311–312, 315, 325–326  
 Striated muscle, 142, 144  
 Stroke volume, 139, 148–149, 189, 215, 223  
 Subjective rating, 174, 178–179  
 Sudomotor system, 206, 212, 220  
 Sweat, 89, 152, 204–207, 212–215, 220, 223–225, 227  
 Swimming, 186, 204, 220  
 Sympathetic system, 94–95, 137–138  
 Synapse, 82, 84–86, 95  
 Synovia, 5, 8–9, 14, 45  
 Systemic system, 137, 142, 149  
 Systole, 137–139, 149

## T

Task demand, 191  
 Temperature, 53, 79, 128–129, 145, 181–182, 192, 199–228, 233–234, 236–239, 243–244, 258  
 Temperature scale, 202–203, 211  
 Tendon, 4–5, 25, 29, 32, 38, 40–41, 43–46, 49, 51, 53, 78, 90, 94, 98  
 Tension, 8, 22, 25, 33–36, 39–41, 48–51, 69–73, 78, 92–93, 95, 120–122, 165, 311, 322, 326  
 Test protocol, 54–56  
 Thermal comfort, 226–227  
 Thermal environment, 174, 199–231  
 Thermodynamics, 152, 199  
 Thermoregulation, 128, 199–200, 206–208  
 Thumb, 13–14, 22, 24, 43, 59, 90, 188, 323, 325  
 Tidal volume, 129–130, 189  
 Tiredness, 242–243, 255  
 Tissue, 1–2, 4, 12, 14, 19–25, 27, 29, 32, 34, 37, 41, 44–46, 49, 70, 72, 82, 90–91, 95, 98, 110–112, 127, 133–137, 140–144, 154, 159, 177, 180, 182, 208, 212, 216–221, 224–225, 242, 274, 323  
 Torque, 1, 18–19, 24, 39–43, 48–50, 52–54, 56–57, 59–60, 69, 71, 73, 89, 97, 99–100, 102–104, 116–118, 121–122, 325  
 Transmission, 19, 39–43, 50, 52–53, 56, 60, 66, 75, 80, 82, 85–86, 97, 211  
 Treadmill test, 178–179, 190  
 Triceps muscle, 29, 104  
 Twitch, 34–36, 39, 165–166  
 Typology, 274–275

## U

Underload, 12

## V

Variability of data, 276–279, 283–292, 306, 310, 320  
 Variometric, 46–47, 56  
 Vasoconstriction, 145, 209, 216–217, 219, 223  
 Vasodilation, 144–145, 216  
 Vein, 37, 125–126, 133, 136–137, 140, 143–145, 160, 208, 212, 216  
 Venous system, 134, 142, 144  
 Ventilation, 127, 129–130, 182, 189, 192, 205, 223  
 Ventricle, 137–139, 142, 144  
 Vertebra, 4–5, 8, 14–15, 17–21, 78, 81–82, 89, 107–108, 287  
 Vestibulum, 78–79  
 Viscosity, 143, 145  
 Vital capacity, 129

## W

Wakefulness, 239–240, 242–244, 255, 257  
 Water in body, 29, 107, 134, 169, 180, 204–205, 213  
 Water loss, 222–224  
 Water in surrounds, 134  
 Watt, 153, 174, 200, 212  
 Weight, 12, 29, 49, 55, 62, 67, 98–100, 110–112, 114–115, 134, 163–164, 168–169, 174–175, 179–181, 184, 186, 209, 212–213, 222, 228, 268, 276, 279, 281–284, 286–289, 292–296, 301, 307, 310, 319  
 Well-being, 233–234, 237, 252–253  
 Wet bulb globe temperature (WBGT), 211–212, 222, 225–228  
 Wet bulb temperature, 211  
 Width, 300  
 Wind chill, 204, 211, 217–218  
 Work  
   in cold, 221–225  
   demand, 184, 253  
   in heat, 221–225  
   load, 134, 189  
   metabolism, 181–184  
   schedule, 253  
 Workday, 246–250, 252  
 Working hours, 238, 249, 254  
 Workweek, 246, 249–251, 256  
 Wrist, 5, 9–10, 13, 43–45, 50, 90, 108, 177, 267, 280–282, 290, 304–305, 308–309, 311–312, 315

## Z

Zeitgeber, 235–237, 252, 254  
 Z-line, 32–33